

## Внешний вид торговых киосков, размещаемых на территории муниципального образования город Новомосковск

### Модификация 2. На основе базового модуля 1600x2000 мм




Вид 1. На основе базового модуля 1600x2000 мм






Вид 2. На основе базового модуля 1600x2000 мм

### Применяемые колеры:

 RAL 1013

 RAL 7006



# Внешний вид торговых павильонов, размещаемых на территории муниципального образования город Новомосковск


## Модификация 1



Вид 1. На основе базового модуля 8000x3000 мм

Вид 2. На основе базового модуля 8000x3000 мм



## Применяемые колеры:



RAL 1013




RAL 7006




**Внешний вид торговых палаток, размещаемых на территории  
муниципального образования город Новомосковск**

Палатка каркасно-тентовая

Общий вид:



Вид спереди:



## Перспективы



Вид 1 (размер 3,0х3,0).



Вид 2 (размер 3,0х3,0).



Вид 3 (размер 3,0х3,0).



Вид 4 (размер 3,0х3,0).

## Цвета рекомендуемые для бахчевых развалов.

6005	RAL 6005	Сетка-рабица.
1023	RAL 1023	Металлокаркас.
1026	RAL 1026	Текст вывески.

## Описание

1. Конструкция бахчевого развала - сборно-разборная металлическая, каркас конструкции - сварные элементы, изготовленные из профильной трубы 100х100х2,5 (размеры рекомендованы).
2. Наружные ограждающие конструкции сооружения выполнить из сетки-рабицы.
3. Размер сооружения в плане - 3,0х3,0 метра(размеры рекомендованы), высота - 2,5 метра.
4. Покрытие пола внутри конструкции выполнено из специальных деревянных поддонов высотой не менее 20 см.
5. Кровля выполнена из тентовой баннерной ткани.
6. Фриз оформлен вывеской. Материал вывески пластик с нанесенными буквами фотопечатью.Размер вывески 1800х300 мм, высота букв - 250 мм. Шрифт букв - ARIAL .

## Внешний вид елочных базаров, размещаемых на территории муниципального образования город Новомосковск

### Описание

- Конструкция для временного размещения торгового объекта «Елочный базар»
- сборно-разборная металлическая, каркасная конструкция. Сварные элементы изготовлены из профильной трубы 60х60х1,6.
- Ограждение - сетка рабица. Вся металлоконструкция загрунтована и окрашена эмалью зеленого цвета по каталогу RAL6005.
- Размер ограждения секции: длинна 2,0 м, высота 1,6м.
- Фриз оформлен вывеской. Материал вывески - пластик с буквами, нанесенными фотопечатью. Размер вывески 1,0 м х 500мм, высота букв 250мм. Шрифт букв-ARIAL.
- Размер площадки базара определяется размером земельного участка для его размещения.

### Фасад

